
ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/09/24 11:06

Ciao a tutti !

ho iniziato la somministrazione di Engystol ai miei mici e devo dire che la pastiglietta schiacciata con il cucchiaino nel cibo non mi da nessun problema perchè è insapore e i gatti si mangiano tutto senza problemi.

Mi è venuto un dubbio....

lo sto usando i cucchiaini di acciaio per schiacciare le pastigliette, si può ? sto sbagliando e devo usare la plastica ? ci sono controindicazioni sul maneggiare questo preparato come per i granuli omeopatici ?

Grazie !

Beatrice

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Margot - 2007/09/24 11:15

Quanto è grossa questa pastiglietta? hai provato a somministrarlo in bocca? Ci sono anche le siringhette apposta per le pillole ;)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/09/24 11:19

la pastiglietta non è grossa ma se devo stressarli per fargliela prendere mi sa che alla fine i benefici vanno a pari con lo stress da pastiglia...

Preferisco passare alle maniere "forti" solo quando è strettamente necessario...

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da SeReFaiRy - 2007/09/24 11:23

per cosa usi l'engystol??

Anche io l'ho usato per i miei mici per prevenire la congiuntivite ma era in fialette:)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Applepie - 2007/09/24 11:29

non l'ho mai usato ma se sono granuli si sciolgono in bocca, io con l'oscillococinum lo metto direttamente in bocca ai mici, si sciolgono quasi subito e non riescono a sputarli perchè si attaccano subito alla lingua, poi sono insapore quindi non fanno grosse storie.

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/09/24 11:39

lo do per un motivo importante:

A luglio è volato in cielo il mio LInch a causa della fip...

Engystol lo do per rafforzare le difese immunitarie degli altri gatti che ora stanno benissimo e vorrei che continuassero a stare benissimo !!

inoltre quando 10 giorni fa la temperatura si è abbassata bruscamente due dei mici hanno starnutito e tossito e quindi

servirà anche a quello.

Engystol è in compresse non grosse ma cmq compresse e infilarle in bocca a forza è uno stress... e lo stress abbassa le difese immunitarie...

Forse sono un po' esagerata ma ci tengo moltissimo ai mici e vorrei che non si ammalassero !

Re:ENGYSTOL

Postato da tata sphynx - 2007/09/30 22:47

Engystol in quanto omeopatico non andrebbe manipolato con oggetti metallici. Considerato che il maggior assorbimento avviene a livello della mucosa orale non andrebbe neppure somministrato con il cibo. Io ai miei clienti consiglio di far sciogliere le compresse in poca acqua (ci vuole un pò di pazienza ma alla fine si sciolgono..) e di aspirare la soluzione ottenuta in una siringa senza ago in modo da poter somministrare il tutto direttamente in bocca al micino, preferibilmente a stomaco vuoto. Per evitare tutta questa procedura si possono benissimo utilizzare per via orale anche le fiale iniettabili. Ciao Tatasphynx

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/09/30 23:17

Vorrei darlo anche al mio devoncino (5 mesi) che è un pò delicatino... Come e quanto si dà per rinforzare le difese immunitarie???? Grassie....;)

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/10/01 08:21

Per Tatasphynx:

grazie per il chiarimento, so che engystol viene usato da parecchie persone con gli animali ma nessuno prima di te era riuscito a chiarirmi questo dubbio..

Ora mi devo organizzare: usare il metodo della siringa, sia con la pastiglia sciolta che con la fiala è un po' problematico perchè ogni volta devo rincorrere i mici con conseguente stress loro e anche mio perchè poi il giorno dopo non si fanno più prendere....

Certo la soluzione della polvere insapore nel cibo era ottima. nessuno stress.....ma se poi non funziona non ha senso.

Per quanto riguarda le fiale, come è la dose ?

Grazie !

Beatrice

Re:ENGYSTOL

Postato da mimicia87 - 2007/10/03 10:40

Io uso Engystol ad uso veterinario, sono fiale da 5 ml ma ne davo mezza al giorno.

Idalia ha scritto::

Vorrei darlo anche al mio devoncino (5 mesi) che è un pò delicatino... Come e quanto si dà per rinforzare le difese immunitarie????

Grassie....;)

E' un prodotto omeopatico quindi non ci sono problemi, io per esempio lo do al mio micio per un po'di giorni dopo il vaccino o quando lo vedo mogio.

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Valle Dei Re - 2007/10/03 11:16

Io do la pastigletta direttamente in gola, è una cosa talmente veloce che non hanno nemmeno il tempo di pensare a stressarsi!
Una pastiglia al giorno per gli adulti, mezza per i cuccioli, ciclo di un mese.

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Valle Dei Re - 2007/10/03 11:16

Io do la pastigletta direttamente in gola, è una cosa talmente veloce che non hanno nemmeno il tempo di pensare a stressarsi!
Una pastiglia al giorno per gli adulti, mezza per i cuccioli, ciclo di un mese.

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da brynn - 2007/10/03 12:25

noi abbiamo comprato le fialette a titolo precauzionale ma per il momento non le abbiamo mai usate in quanto tutti e tre per fortuna paiono essere very strong :p

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 15:23

Per maneggiare qualsiasi cosa di omeopatico meglio materiali "neutri" come vetro, ceramica o plastica.

E' vero che in extremis si possono anche dare nel cibo, ma non è la stessa cosa.

Granuli e globuli dovrebbero essere sempre sciolti in poca acqua e spruzzati in bocca con una siringa senz'ago. Và bene anche darli con un paio di cucchiaini in una ciotolina (gli togliete l'acqua da bere così devono vuotare prima quella). Non dà problemi perché sono insapori, leggermente dolciastri.

Le compresse omeopatiche sono fatte per essere maneggiate con le mani pulite. Per tutto il resto vale "non toccare". Le seguenti considerazioni invece valgono per tutti i rimedi omeopatici, indifferentemente dalla forma in cui si presentano:

- vanno conservati in ambiente scuro e fresco. L'armadietto dei farmaci, per esempio, va benissimo, ma non se si trova in un ambiente troppo riscaldato (questo vale anche per i farmaci allopatici);
- i tubetti di granuli/globuli o confezioni di compresse sfuse vanno aperti soltanto in ambienti privi di odori forti (odori di cucina, profumi, disinfettanti, fumo ecc.);
- in caso di compresse, se fuoriescono accidentalmente altre pillole, gettatele. Non rimettetele assolutamente insieme alle altre;
- i rimedi omeopatici vanno somministrati a digiuno, ad almeno mezz'ora dal pasto.

Se intendete somministrare dei rimedi omeopatici a scopo preventivo oppure come cura di mantenimento la cosa più comoda - per voi e per i vostri gatti - è mettere 3 globuli nella ciotola dell'acqua da bere (avendo cura che sia di plastica, ceramica o vetro) e rinnovare l'acqua ogni 24h. Se l'acqua finisce prima delle 24h chiaramente nel "rifornimento" non metterete i globuli che vanno aggiunti solo una volta ogni 24h.

Siccome stiamo parlando di rinforzare le difese immunitarie e non di una cura specifica per uno solo dei vostri gatti potete fare la stessa cosa anche se (come me :P) avete in casa un esercito di gatti che bevono da una ciotola comune :).

Consiglio "economico": quando potete acquistate quelli per uso umano che costano molto meno. I migliori sono prodotti da Heel e Unda (almeno tra le marche che conosco). Fate attenzione alle marche "sconosciute". Purtroppo i rimedi omeopatici non sono regolamentati come i farmaci (vabbè che anche qui ci sono le contraffazioni....) e quindi ci sono in giro quelli "finti". La cosa vale soprattutto per le compresse che è molto facile riprodurre.

Per quanto riguarda sempre il discorso del rinforzare le difese immunitarie, provate anche Aloeplus in pasta per gatti: http://www.nutrizoosas.com/aloeplus_pasta.htm
Il mio veterinario conosce i titolari dell'azienda che la produce. Iniziarono a produrre il formato in flaconcini e iniziammo a usarlo in ambulatorio e con le nostre indicazioni contribuimmo a modificarlo in modo da renderlo più appetibile per cani e, soprattutto, per quegli schizzinosi dei gatti :P
Quando uscì il formato in pasta volevano sapere se erano riusciti a renderlo appetibile e fui io a sperimentare appetibilità ed efficacia sui miei gatti con tanto di relazioncina finale :D
Come "effetto collaterale" favorisce l'eliminazione delle palle di pelo.

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/10/10 15:30

Questa sì che è una risposta completa !

Grazie davvero !

io sto polverizzando le pastiglie mettendo uno scottex tra i due cucchiari. Poi la polvere dallo scottex la prendo con un cucchiaino di plastica...
Può andare ?

Beatrice

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 15:44

postaxb ha scritto::

Questa sì che è una risposta completa !

Grazie davvero !

io sto polverizzando le pastiglie mettendo uno scottex tra i due cucchiari. Poi la polvere dallo scottex la prendo con un cucchiaino di plastica...
Può andare ?

Beatrice

Prego ;) Mi fa piacere poter essere utile :)

Sì, la carta va benissimo, anche se non è l'ideale. Non so come sono quelli della Scottex ma è preferibile che non siano colorati. Una cosa che credo pochi di voi abbiano (visto che in fondo siamo in Italia ^_^"), sono i filtri per fare il caffè "alla tedesca". Ci sono quelli "Naturbraun" (ovvero non sbiancati artificialmente) che sono ottimi per questi scopi. Sono di carta compatta e senza i vari "buchetti" che spesso hanno le carte uso casa/cucina in cui spesso si spreca tanta "polverina". :P

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/10/10 15:50

ho scritto scottex per semplificare, cmq si tratta di tovagliolini di carta bianca (ma non sbiancata) e abbastanza resistenti quindi niente buchi o cose simili !

Senti ne approfitto per chiederti un'altra cosa, se prendo le fiale, come è la dose per prevenzione ?
Di solito compro su internet da una farmacia tedesca ma ho notato che tutte le fiale della Heel riportano la dicitura per iniezioni mentre sulle scatole di quelle analoghe vendute in italia no !
C'è differenza che tu sappia ?

Grazie !

Beatrice

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 16:21

Non dovrebbe esserci differenza. Le fiale sono per iniezione, utilizzarle per via orale è un uso improprio (NB: improprio vuol dire utilizzato in modo diverso da quanto previsto al confezionamento, non vuol dire "sbagliato". Anche usare un farmaco ad us. hum. per ad us. vet. è "improprio", per capirci ^_^).

Riguardo la posologia: dovrebbero essere sempre fiale da 5 ml per cui, a pari diluizione, la posologia è la stessa. Il motivo per cui in Germania ci sono indicazioni che in Italia mancano è dovuto al fatto della legislazione diversa. (mi faresti un favore mandandomi il link alla farmacia da cui ti servi, interesserebbe anche me:))

Riguardo la posologia delle fiale a scopo preventivo francamente non ne ho idea. Le fiale a quanto ne so io hanno una diluizione minore e vanno usate solo per la terapia e non per la prevenzione. In ambulatorio non abbiamo mai usato fiale come prevenzione o mantenimento. Per prevenzione o mantenimento il vet ha sempre prescritto globuli da somministrare nell'acqua da bere come ho indicato prima; anche per questo solitamente, come prevenzione alle malattie di raffreddamento invece di Engystol prescrive Sulphur globuli 30CH. L'Engystol non esiste in globuli (salvo novità che non conosco), il Sulphur sì ed è il componente principale dell'Engystol (che non è un rimedio ma il nome commerciale di un composito prodotto dalla Heel).

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/10/10 16:30

Ti mando il link con le istruzioni con MP.
Per quanto riguarda Engystol, non è solo per la prevenzione dei raffreddori...
Purtroppo ho perso uno dei miei adoratissimi mici per la fip perchè aveva le difese immunitarie molto basse a causa di cure con cortisone e ciclosporina.... e siccome la fip viene anche per le difese immunitarie basse... capisci che ora sto facendo di tutto per far stare il meglio possibile gli altri.
Oltre a engystol sto dando anche integratori !

Cmq sei molto gentile per tutte le risposte !
Grazie

Beatrice

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 16:53

Eh sì, lo so che Engystol non è solo per banali raffreddori, infatti quando utilizzato di solito lo si prescrive per cose più serie. Se ho parlato di quello e indicato il Sulphur è solo perché nel topic si parlava anche della semplice prevenzione per le malattie da raffreddamento invernali in genere :)

Mi spiace per il tuo micio... purtroppo la fip è una gran bastarda... (perdonate il termine) :(

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 18:08

grandiosa ISA2K!!!!!!!
GRAZIE
elena

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 18:13

miele ha scritto::
grandiosa ISA2K!!!!!!!
GRAZIE
elena

Prego :)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 18:20

un veterinario omeopata mi ha consigliato la SILICEA 200 da dare ai cuccioli a4/5 mesi un unica dose da ripetere dopo un anno, per aumentare le difese immunitarie.
i granuli li sciolgo direttamente nella siringa senza ago, dove ho aspirato un pò di acqua.....penso sia uguale.....o no!
e mi hanno detto che ogni tanto va scossa per aumentare l'energia

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 20:19

miele ha scritto::
un veterinario omeopata mi ha consigliato la SILICEA 200 da dare ai cuccioli a4/5 mesi un unica dose da ripetere dopo un anno, per aumentare le difese immunitarie.
i granuli li sciolgo direttamente nella siringa senza ago, dove ho aspirato un pò di acqua.....penso sia uguale.....o no!
e mi hanno detto che ogni tanto va scossa per aumentare l'energia

Se è un veterinario omeopata avrà i suoi buoni motivi per avvertela prescritta. Personalmente non conosco questo rimedio utilizzato in questo modo.

Silicea è un rimedio che fa parte anche dei 12 sali tessutali identificati da Schuessler ed è efficace per "espellere corpi estranei", tanto che se ne sconsiglia l'uso a chi ha subito trapianto di organi! Probabilmente il veterinario che te l'ha prescritto punta ad una purificazione periodica dell'organismo man mano che i cuccioli crescono :)

Per lo sciogliere i granuli direttamente nella siringa non vedo controindicazioni.

Per quanto riguarda lo scuotere mi sembra una stupidaggine. I rimedi omeopatici subiscono un'attivazione grazie alle succussioni (che con il metodo manuale possono durare anche 12 settimane) in fase di preparazione. Una volta ottenuta la tintura madre da cui si ricavano le varie diluizioni la presenza del principio è infinitesimale e dubito che scuotere ulteriormente serva a qualcosa. Nei miei libri di testo, almeno, non si parla di una cosa del genere. Piuttosto, una volta preparata la tintura madre, resta efficace per diversi anni se conservata bene.
Se volete vi insegno a preparare qualche rimedio in casa :)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 21:23

grazie,
x quanto riguarda il sulphur, mi puoi dire le dosi per cuccioli, penso che adesso sia il momento x iniziare!
ti ho mandato un p.m.
vorrei rinforzare le loro difese!

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/10/10 22:30

Valle Dei Re wrote:
Io do la pastigletta direttamente in gola, è una cosa talmente veloce che non hanno nemmeno il tempo di pensare a stressarsi!
Una pastiglia al giorno per gli adulti, mezza per i cuccioli, ciclo di un mese.

Si, ma ci riesci solo tu a fare la cosa "veloce"....:whistle: :whistle: :laugh: :laugh: :laugh:

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 22:35

miele ha scritto::
grazie,
x quanto riguarda il sulphur, mi puoi dire le dosi per cuccioli, penso che adesso sia il momento x iniziare!
ti ho mandato un p.m.
vorrei rinforzare le loro difese!

Secondo me se i cuccioli non hanno problemi/esigenze particolari non c'è motivo di utilizzare complementi. Non cresciamoli fin da piccoli dipendenti da qualcosa :)

Se sappiamo che un nostro gatto ne ha esigenza ok, ma perché esasperare la cosa?

Comunque se proprio vuoi io metterei sempre i famosi 3 globuli nell'acqua da bere. :)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 22:37

anch'io ho imparato!
è facilissimo!

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 22:40

quale globuli????

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da miele - 2007/10/10 22:58

sulphur 30 ch???

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/10 23:12

miele ha scritto::
sulphur 30 ch???

sì. in globuli ovviamente :)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/10/11 10:48

postaxb wrote:

ho scritto scottex per semplificare, cmq si tratta di tovagliolini di carta bianca (ma non sbiancata) e abbastanza resistenti quindi niente buchi o cose simili !

Beatrice

Io uso un aggeggino che ho comperato in farmacia per polverizzare le pastiglie, ed è tutto di plastica....facilissimo anche per le pastiglie grosse e dure, si avvita su stesso e avvitandosi polverizza....;)

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/10/11 10:49

@ISA2K: scusa, l'Aloeplus lo si può solo ordinare presso il link che hai messo o si trova anche in farmacia????Grazie

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Isa2k - 2007/10/11 10:55

L'aggeggino lo conosco, molto comodo. La nostra con la carta è la soluzione più domestica :P

L'Aloeplus da me lo hanno distribuito presso farmacie e ambulatori veterinari (i produttori hanno lo stabilimento in zona). Per altre aree non ho idea della disponibilità, comunque sul sito c'è il modulo contatti, prova a chiedere se lo vendono anche per corrispondenza o se ti possono linkare qualche store on line che lo vende :)

Altrimenti se vuoi provo a chiamarli io per info (c'è anche il n. di telefono sul sito) e vedo se si ricordano di me :P

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/10/11 11:08

Grazie Idalia !

so che esiste l'aggeggino ma mi hanno detto che costa una ventina di euro.... e sinceramente mi sembra tanto.....

Beatrice

=====

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/10/11 14:25

Isa2k wrote:

comunque sul sito c'è il modulo contatti, prova a chiedere se lo vendono anche per corrispondenza o se ti possono linkare qualche store on line che lo vende :)

Altrimenti se vuoi provo a chiamarli io per info (c'è anche il n. di telefono sul sito) e vedo se si ricordano di me :P

Oggi provo, grazie

Re:ENGYSTOL

Postato da Idalia - 2007/10/11 14:26

postaxb wrote:

Grazie Idalia !

so che esiste l'aggeggino ma mi hanno detto che costa una ventina di euro.... e sinceramente mi sembra tanto....

Beatrice

Non mi ricordo cos'ho pagato io....ma di sicuro NON €20...non l'avrei mai preso!!!!:huh: :huh:

Re:ENGYSTOL

Postato da melania - 2007/11/19 09:42

CIAO!ANCH'IO CONOSCO ENGYSTOL,E AVENDO 26 GATTI,NON POSSO STAR LI' AD APRIRE LA BOCCA A TUTTI...ANCHE PERCHE' UN PAIO SONO SELVATICI...IO USO UN CONTENITORE X L'ACQUA CHE TIENE 1,5 LITR CIRCA,POLVERIZZO ANCH'IO CON LA CARTA DA CUCINA E IL BATTICARNE E LA METTO NEL DISTRIBUTORE.UNA VOLTA AL GIORNO CAMBIO L'ACQUA...

COME MI HA SPIEG UN OMEOPATA,I RIMEDI OMEOPATICI,SOPRATTUTTO NELLA FASE ACUTA,VA PRESO SPESSO,TIPO OGNI ORA,COSI' COME FACEVO AI MIEI FIGLI,DILUENDO NEL BIBERON IN POCA ACQUA,OGNI TANTO GLIELO OFFRIVO,COSI' I MICI,ANDANDO A BERE,BEVONO L'ENGYSTOL,CHE IN CASO DI RAFFREDDORE CON SCOLO DAL NASO E OCCHIETTI,AGGIUNGO QUALCHE GOCCIA DI EUPHORBIVM HEEL,E SE C'E' FEBBRE QUALCHE GOCCIA DI BELLADONNA HEEL....NE HO SALVATI TANTI COSI'...

MA SE QUALCUNO CONOSCE QUALCHE FARMACIA STRANIERA CHE VENDE HEEL SAREBBE MEGLIO,PERCHE IN FRANCIA C'E' SOLO BOIRON,ED HEEL IN ITALIA...COSTA...UN BACIONE MIAGOLONE.....:kiss: :kiss: :kiss:

Re:ENGYSTOL

Postato da postaxb - 2007/11/19 10:01

Ciao !

c'è una farmacia tedesca che spedisce anche in italia che vende prodotti della Hell a prezzo quasi dimezzato rispetto alle farmacie italiane.

Le spese di spedizione sono abbastanza alte (se non ricordo male 13 euro) ma se fai una bella scorta si ripartiscono e quindi diventano accettabili...

L'unico neo è che accettano solo pagamenti con bonifico bancario, niente carta di credito !

Beatrice

Re:ENGYSTOL

Postato da danigu - 2007/11/19 20:30

postaxb ha scritto::

Ciao !

c'è una farmacia tedesca che spedisce anche in italia che vende prodotti della Hell a prezzo quasi dimezzato rispetto alle farmacie italiane.

Le spese di spedizione sono abbastanza alte (se non ricordo male 13 euro) ma se fai una bella scorta si ripartiscono e quindi diventano accettabili...

L'unico neo è che accettano solo pagamenti con bonifico bancario, niente carta di credito !

Beatrice

potresti mandarmi il link al sito della farmacia se ce l'ha, o altrimenti scrivermi i dati per poter fare un'ordine? (se non si può far pubblicità puoi mandarmeli in mp ?? - grazie-grazie)

Ciao

=====